



# Unidad VII Optimización

M.C. Juan Carlos Olivares Rojas

# Agenda

## 7.1 Tipos de optimización.

7.1.1 Locales.

7.1.2 Bucles.

7.1.3 Globales.

7.1.4 De mirilla.

## 7.2 Costos.

7.2.1 Costo de ejecución.

7.2.2 Criterios para mejorar el código.

7.2.3 Herramientas para el análisis del flujo de datos.



# 7.1 Tipos de optimización

- Las optimizaciones pueden realizarse de diferentes formas. Las optimizaciones se realizan en base al alcance ofrecido por el compilador.
- La optimización va a depender del lenguaje de programación y es directamente proporcional al tiempo de compilación; es decir, entre más optimización mayor tiempo de compilación.



# Tipos de optimización

- Como el tiempo de optimización es gran consumidor de tiempo (dado que tiene que recorrer todo el árbol de posibles soluciones para el proceso de optimización) la optimización se deja hasta la fase de prueba final.
- Algunos editores ofrecen una versión de depuración y otra de entrega o final.



# Tipos de optimización

- La optimización es un proceso que tiene a minimizar o maximizar alguna variable de rendimiento, generalmente tiempo, espacio, procesador, etc.
- Desafortunadamente no existen optimizadores que hagan un programa más rápido y que ocupe menor espacio.



# Tipos de optimización

- La optimización se realiza reestructurando el código de tal forma que el nuevo código generado tenga mayores beneficios.
- La mayoría de los compiladores tienen una optimización baja, se necesita de compiladores especiales para realmente optimizar el código.



## 7.1.1 Locales

- La optimización local se realiza sobre módulos del programa. En la mayoría de las ocasiones a través de funciones, métodos, procedimientos, clases, etc.
- La característica de las optimizaciones locales es que sólo se ven reflejados en dichas secciones.



# Optimización Local

- La optimización local sirve cuando un bloque de programa o sección es crítico por ejemplo: la E/S, la concurrencia, la rapidez y confiabilidad de un conjunto de instrucciones.
- Como el espacio de soluciones es más pequeño la optimización local es más rápida



## 7.1.2 Bucles

- Los ciclos son una de las partes más esenciales en el rendimiento de un programa dado que realizan acciones repetitivas, y si dichas acciones están mal realizadas, el problema se hace  $N$  veces más grandes.
- La mayoría de las optimizaciones sobre ciclos tratan de encontrar elementos que no deben repetirse en un ciclo.



# Ciclos

- `while(a == b)`
  - `{`
  - `int c = a;`
  - `c = 5; ...;`
  - `}`
- 
- En este caso es mejor pasar el `int c = a;` fuera del ciclo de ser posible.



# Ciclos

- El problema de la optimización en ciclos y en general radica es que muy difícil saber el uso exacto de algunas instrucciones. Así que no todo código de proceso puede ser optimizado.
- Otros uso de la optimización pueden ser el mejoramiento de consultas en SQL o en aplicaciones remotas (sockets, E/S, etc.)



## 7.1.3 Globales

- La optimización global se da con respecto a todo el código.
- Este tipo de optimización es más lenta pero mejora el desempeño general de todo programa.
- Las optimizaciones globales pueden depender de la arquitectura de la máquina.



# Optimización global

- En algunos casos es mejor mantener variables globales para agilizar los procesos (el proceso de declarar variables y eliminarlas toma su tiempo) pero consume más memoria.
- Algunas optimizaciones incluyen utilizar como variables registros del CPU, utilizar instrucciones en ensamblador.



## 7.1.4 De mirilla

- La optimización de mirilla trata de estructurar de manera eficiente el flujo del programa, sobre todo en instrucciones de bifurcación como son las decisiones, ciclos y saltos de rutinas.
- La idea es tener los saltos lo más cerca de las llamadas, siendo el salto lo más pequeño posible



## 7.2 Costos

- Los costos son el factor más importante a tomar en cuenta a la hora de optimizar ya que en ocasiones la mejora obtenida puede verse no reflejada en el programa final pero si ser perjudicial para el equipo de desarrollo.
- La optimización de una pequeña mejora tal vez tenga una pequeña ganancia en tiempo o en espacio pero sale muy costosa en tiempo en generarla.



# Costos

- Pero en cambio si esa optimización se hace por ejemplo en un ciclo, la mejora obtenida puede ser N veces mayor por lo cual el costo se minimiza y es benéfico la mejora.
- Por ejemplo: `for(int i=0; i < 10000; i++)`; si la ganancia es de 30 ms 300s



## 7.2.1 Costo de ejecución.

- Los costos de ejecución son aquellos que vienen implícitos al ejecutar el programa.
- En algunos programas se tiene un mínimo para ejecutar el programa, por lo que el espacio y la velocidad del microprocesadores son elementos que se deben optimizar para tener un mercado potencial más amplio.



# Costos de ejecución

- Las aplicaciones multimedias como los videojuegos tienen un costo de ejecución alto por lo cual la optimización de su desempeño es crítico, la gran mayoría de las veces requieren de procesadores rápidos (e.g. tarjetas de video) o de mucha memoria.
- Otro tipo de aplicaciones que deben optimizarse son las aplicaciones para dispositivos móviles.



# Costos de ejecución

- Los dispositivos móviles tiene recursos más limitados que un dispositivo de cómputo convencional razón por la cual, el mejor uso de memoria y otros recursos de hardware tiene mayor rendimiento.
- En algunos casos es preferible tener la lógica del negocio más fuerte en otros dispositivos y hacer uso de arquitecturas descentralizadas como cliente/servidor o P2P.



## 7.2.2 Criterios para mejorar el código

- La mejor manera de optimizar el código es hacer ver a los programadores que optimicen su código desde el inicio, el problema radica en que el costo podría ser muy grande ya que tendría que codificar más y/o hacer su código mas legible.
- Los criterios de optimización siempre están definidos por el compilador



# Criterios de optimización

- Muchos de estos criterios pueden modificarse con directivas del compilador desde el código o de manera externa.
- Este proceso lo realizan algunas herramientas del sistema como los ofuscadores para código móvil y código para dispositivos móviles.



## 7.2.3 Herramientas para el análisis del flujo de datos

- Existen algunas herramientas que permiten el análisis de los flujos de datos, entre ellas tenemos los depuradores y desambladores.
- La optimización al igual que la programación es un arte y no se ha podido sistematizar del todo.



# ¿Preguntas?

